


H-Profiel | 16 mm | Aluminium | Blank | Lengte 6000 mm



Artikelnr.: 35HP16600



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

VLF H-Profiel | 16 mm – Stabiele verbinding voor kanaalplaten binnenshuis

Het H-profiel wordt gebruikt voor **het verbinden van kanaalplaten in binnenwandconstructies**. Het zorgt voor een veilige en visueel aantrekkelijke verbinding. Niet goedgekeurd voor gebruik op daken.

Waarom H-Profiel | 16 mm?

- **Beveiligde verbinding** – Ideaal voor gebruik als muurprofiel.
- **Praktische afmetingen** – 70 mm breedte, {lengte} lengte, geschikt voor 16 mm paneeldikte.
- **Duurzaam & weerbestendig** – Gemaakt van hoge kwaliteit Aluminium.
- **Onopvallend uiterlijk** – In Blank voor discrete integratie.

Bestel nu H-Profiel | 16 mm – Voor een veilige en visueel schone paneelaansluiting!

H M G
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details

Aanwending	Kanaalplaten
Breedte	70 mm
Kleur	Blank
Lengte	6000 mm
Materiaal	Aluminium
Merk	VLF
Montage	Om te klemmen
Passend voor	16 mm
Staat	Nieuw
Toepassing	Verbinding kanaalplaten als binnenwand
Uitvoering	H-Profiel

