

Polyester golfplaat Stabipol | 177/51 | 1,8 mm | Donkergrijs | 3000 mm



HMG

B E N E L U X

Artikelnr.: 95SP17751DG300



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Stabipol polyester golfplaat 177/51

Deze polyester golfplaat Stabipol 177/51 heeft een dikte van 1,8 mm en in de kleuren donkergrijs en baksteenrood in lengtes van 2,50 tot 7,50 m (donkergrijs) / 3,75 en 5,50 m (baksteenrood) verkrijgbaar. De plaatbreedte is 1100 mm, de werkende breedte 1060 mm.

Producttoepassingen

Stabipol polyester golfplaten zijn doorvalveilig, ammoniakbestendig en milieuvriendelijk. Stabipol golfplaten worden in de agrarische sector bij stallen, maneges en hallen en in de particuliere sector als dakbedekking voor schuurtjes.

Bijzonderheid

Stabipol golfplaten worden vermeerderd als alternatief voor vezelcement golfplaten gebruikt. Door hetzelfde profiel 177/51 hoeft u de constructie niet te veranderen. Het grote voordeel is vooral het lichte gewicht van de Stabipol platen vergeleken met vezelcement golfplaten (3,50 k/m² tegen 14,00 kg/m²).

Garantie

Op Stabipol polyester golfplaten hebt u 10 jaar garantie conform de voorwaarden van de producent.

H M G
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details

| | |
|------------------|---|
| Staat | Nieuw |
| Uitvoering | Dakplaat |
| Profiel | Golf |
| Profielhoogte | 51 mm |
| Plaatbreedte | 1100 mm |
| Werkende breedte | 1060 mm |
| Lengte | 3000 mm |
| Materiaal | Polyester |
| Dikte | 1,80 mm |
| Structuur | Glad, iets glanzend |
| Kleur | Donkergrijs |
| Achterkant | Donkergrijs, mat |
| Toepassing | Normale atmosferische omstandigheden |
| Garantie | 10 jaar hagelschade en lichttransmissie |
| Garantie | 10 jaar |
| Hellingshoek | min. 5° (8,73 cm/m) |
| Steuningsafstand | 1,33 m (belasting max. 75 kg/m ² Hellingshoek 23°) |
| Legrichting | Van rechts naar links |
| Bevestiging | Berg: ca. 5 schroeven (7 x 120 mm) p/m ² |
| Eigenschap | Goede UV-bestendigheid en bescherming tegen corrosie |
| Topseller | Nee |
| Sale | Nee |
| Merk | Stabipol |



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.