

EPDM dakfolie | Voordeelpakket | Dikte 1,14 mm | 3,00 x 9,00 m



Artikelnr.: 9603000900L



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Tytane EPDM dakfolie 1,14 mm Zwart

De EPDM dakfolie is 1,14 mm dik en is dikker, steviger en duurzamer in vergelijking met de meeste andere dakfolies. De folie is waterdicht, UV-bestendig, bestand tegen vlieg vuur, recyclebaar en worteldoorgroeibestendig, zodat mos geen vat heeft op de folie. De EPDM dakfolie is verkrijgbaar tot een maximale afmeting van 9,00 m x 10,00 m.

De dakfolie bestaat uit meerdere banen die met een homogene naad aan elkaar zijn geperst. De dakfolie wordt op de gewenste afmeting gesneden en in één stuk gevouwen op rol geleverd. De dakfolie is elastisch en heeft enige tijd nodig tot het glad ligt. De naden zijn na verloop van tijd amper meer zichtbaar.

Producttoepassingen

EPDM dakfolie wordt meestal voor platte daken gebruikt.

Bijzonderheid

Onze dakfolie wordt in Europa geproduceerd en bevat geen talk. De EPDM-dakfolie wordt zonder voorbehandeling merendeels eenzijdig verlijmd.

Garantie

De producent geeft 15 jaar garantie op de EPDM dakfolie.

Inhoud

- EPDM dakfolie
- Hechtlijm T3700 (Bij een tekort op de wereldmarkt wordt deze door meer contactlijm T2000 vervangen)
- Contactlijm T2000



Tech. Details

| | |
|--------------|--|
| Staat | Nieuw |
| Lengte | 3,00 m |
| Materiaal | EPDM |
| Dikte | 1,14 mm |
| Structuur | lets ruw |
| Kleur | Zwart |
| Toepassing | Vlakke daken |
| Garantie | 10 jaar |
| Hellingshoek | max. 15° |
| Bevestiging | Inclusief |
| Eigenschap | Waterdicht, UV-bestendig, brandveilig, wortelwerend, recyclebaar |
| Inhoud | Inclusief bodem- en contactlijm |
| Breedte | 9,00 m |
| UV-Bestendig | Ja |
| Merk | Tytane |

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.