

Vlies voor vloeibaar kunststof | Breedte 52,50 cm | Lengte 1,00 m



Artikelnr.: HBFKSV100



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

DACHPROTECT Vlies voor vloeibaar kunststof – Versterkende laag voor vloeibare waterdichtingssystemen

De Vlies voor vloeibaar kunststof wordt gebruikt als **verstevingselement bij het aanbrengen van vloeibaar kunststof**, vooral bij detailpunten, hoeken, overgangen of scheuren. Het biedt extra stabiliteit en voorkomt voortijdig scheuren of loslaten van de waterdichting.

Waarom Vlies voor vloeibaar kunststof?

- **Stabiele versterking** – Ideaal als inzetstuk om de scheurweerstand van vloeibaar kunststof te verhogen.
- **Robuust materiaal** – Gemaakt van hoogwaardig Vilt, geoptimaliseerd voor daktoepassingen.
- **Praktische afmetingen** – Breedte: 52,50 cm, lengte: 1,00 m, gemakkelijk op maat te snijden.
- **Onopvallend uiterlijk** – In klassieke Wit, valt discreet op.

Bestel nu Vlies voor vloeibaar kunststof – Voor veilige & duurzame waterdichting met vloeibaar kunststof!



Tech. Details

Breedte	52,50 cm
Kleur	Wit
Lengte	1,00 m
Materiaal	Vilt
Merk	DACHPROTECT
Staat	Nieuw
Toepassing	Voor het verwerken van vloeibaar kunststof
Uitvoering	Vilt

HMG
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.