

Kabeldoorvoer | DN 60



Artikelnr.: HBKD060



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

DACHPROTECT Kabeldoorvoer – Veilige en geïsoleerde kabelinvoer voor platte daken

De Kabeldoorvoer maakt **licht- en dampdichte doorvoer van kabels door het dak** mogelijk - ideaal voor retrofitinstallaties. De dubbelwandige isolatie minimaliseert koudebruggen, terwijl de conische EPS-plug en het UV-bestendige scharnierdeksel zorgen voor optimale bescherming tegen weersinvloeden en ongedierte.

Waarom Kabeldoorvoer?

- **Volledig afdichten** – Geïntegreerde “barrière” biedt licht- en dampdichte bescherming tegen vocht en ongedierte.
- **Duurzaam doordacht** – Gemaakt van recyclebare materialen, kan volledig worden gedemonteerd en hergebruikt.
- **Eenvoudig en flexibel** – Scharnierende weerbeschermkap & hersluitbaar systeem voor verdere kabelgeleiding.
- **Geïsoleerd en condensbestendig** – Dubbelwandige aansluitkraag voorkomt koudebruggen en condensvorming.
- **Weerbestendig** – UV-bestendige externe onderdelen voor langdurige bescherming van het dakgedeelte.
- **Afmetingen** – Geschikt voor DN 60 op een hoogte van 24,5 cm, perfect voor typische kabeltoepassingen.

Bestel nu Kabeldoorvoer – Voor snelle en duurzame reparaties op elk dak!

H M G
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details

Diameter	DN 60
Hoogtes	24,5 cm
Kleur	Zwart en Zilver-Metallic
Merk	DACHPROTECT
Staat	Nieuw
Toepassing	Om meerdere kabels door het dak te voeren
Uitvoering	Kabeldoorvoer



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.