

Kalotten | Profiel 18DR, 20M | Montage profieltop | Licht ivoorkleurig



Artikelnr.: PKAT182015



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Kalotten

Kalotten worden bij damwand- en golfplaten gebruikt, als deze boven op de berg geschroefd worden. Deze zorgen er ook voor dat er geen deuken bij het vast schroeven in de plaat komen en beschermen deze tegen krachten zoals windzuiging. Voor een waterdichte afdichting zijn deze kalotten voorzien met een EPDM dichtring.

Inhoud

- 1 pak = 100 stuk



H M G
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details

| | |
|------------|-------------------------------|
| Staat | Nieuw |
| Uitvoering | Kallot / Steunbeugel |
| Profiel | 18DR, 20M |
| Materiaal | Aluminium |
| Kleur | Licht ivoorkleurig (RAL 1015) |
| Toepassing | Bevestiging berg |
| Inhoud | 100 stuk |
| Merk | Polmetal |

HMG
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.