


RVS schroeven | Voor montage profieltop op houten constructie | 6,5 x 65 mm D16 | Koolzaadgeel



Artikelnr.: PSCHE656511



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

RVS schroeven met boorpunt voor montage op de berg

Deze schroeven worden voor de montage op de berg van stalen en aluminium platen op een houten onderconstructie gebruikt. Deze schroeven hebben een diameter van 6,5 mm en een lengte van 65 mm. Voor een waterdichte afdichting zijn deze schroeven voorzien met een D16 EPDM dichtring.

Voor op de berg

Als stalen of aluminium profielplaten op de berg op een houten onderconstructie bevestigd worden, kunnen deze schroeven gebruikt worden. In ieder geval heeft u dan ook nog kalotten (steunbeugels) nodig.

Inhoud

- 1 pak = 100 stuk

H M G
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Schroef
Lengte	65 mm
Materiaal	RVS
Kleur	Koolzaadgeel (RAL 1021)
Toepassing	Bevestiging berg
Diameter	6,50 mm
Inhoud	100 stuk
Dichting	E16
Boorpunt	Ja
Merk	Polmetal



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.