

A2 Deckprofiel + rubber profielband | Koppelprofiel | 16 mm | Aluminium en rubber | Blank | 2500 mm



Artikelnr.: SEAL16DMB250



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

A1 dekprofiel

Het montage profiel A2 is een na keuze 60 mm breed profiel en bestaat uit aluminium + rubber profielband, die een stevige grip biedt dankzij het schroefstelsel. Dit montage profiel is in de kleur blank aluminium in lengtes van 2,00 - 7,00 m voor 16 mm sterke kanaalplaten en massieve platen verkrijgbaar. De middelprofielen en randprofielen bestaan uit 2 delen (aluminium bovendeel en rubberen profielband voor de onderkant).

Producttoepassingen

Deze montageprofielen worden voor de montage van kanaalplaten gebruikt. Omdat de platen door het uitzetten en krimpen niet direct verschroefd mogen worden, worden ze in montage profielen geschoven. Dit systeem wordt dan op de onderconstructie vast geschroefd.

Bijzonderheid

Het schroef-systeem garandeert dat de profielen heel vast komen te zitten voor een gunstige prijs omdat het onder- en het bovenprofiel vast geschroefd worden. Dit langdurende montage profiel heeft geïntegreerde afdichtingen die de platen beschermen. Optioneel kunt u een klemdeksel bestellen om de schroeven aan de bovenkant te verstopten.



Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Koppelprofiel
Lengte	2500 mm
Materiaal	Aluminium
Materiaal	Rubber
Kleur	Blank
Toepassing	Verbinding kanaal- of glazen platen
Profielsysteem	A2 Deckprofiel
Montage	Schroefstelsel
Breedte	60 mm
Passend voor	16 mm
Kwaliteit	Basic
Hoogtes	35 mm
Topseller	Ja
Topseller	Ja
Merk	Scobalit

HMG
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.